

HOJA DE SEGURIDAD DE ADITOP MURO

ADITEC ECUATORIANA CÍA. LTDA.



1. IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL Y DEL PROVEEDOR:

MSDS Nº: 103

NOMBRE COMERCIAL: ADITOP MURO
NOMBRE QUÍMICO: Mezcla
SINÓNIMOS: N/A
USO RECOMENDADO DEL PRODUCTO QUÍMICO Y RESTRICCIONES DE USO: Revestimiento que bloquea la humedad.
NOMBRE DEL PROVEEDOR: ADITEC ECUATORIANA CIA LTDA.
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: Vía Durán Tambo km 5, Solar 3, Área Industrial Las Brisas.
TELÉFONOS DEL PROVEEDOR: 6026090
FÓRMULA QUÍMICA: Resinas sintéticas
NÚMERO DE CAS: N/A
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN SGA:

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

6026090

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROSOS:

CLASIFICACIÓN SGA DE LA SUSTANCIA / MEZCLA: H315, H319, H226, H312, H302, H332

ELEMENTOS DE LA ETIQUETA SGA. INCLUIDAS RECOMENDACIONES DE PREVENCIÓN Y PRECAUCIÓN:

SÍMBOLOS O DESCRIPCIÓN DE LOS PELIGROS: ATENCIÓN, Líquido inflamable, Categoría 3. Nocivo en caso de ingestión, Categoría 4.



3. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS:

SUSTANCIA	%	NUM. CAS*	LÍMITE DE EXPOSICIÓN OCUPACIONAL		
			TLV*	TLV-TWA*	
XILENO	4	1330-20-7			
ACETATO DE BUTILO	25	123.86-4			
DI BUTIL FTALATO	0.2	84-74-2			

4. PRIMEROS AUXILIOS

INHALACIÓN: X	CONTACTO CON LA PIEL: X
CONTACTO CON LOS OJOS: X	INGESTIÓN: X
INHALACIÓN:	Los síntomas como consecuencia de una intoxicación pueden presentarse con posterioridad a la exposición.
CONTACTO CON LA PIEL:	En caso de afección importante acudir al médico. En caso de formarse ampollas en la piel no reventarse ya que aumentará el riesgo de infección.
CONTACTO CON LOS OJOS:	Evitar que el afectado cierre los ojos.
INGESTIÓN:	Requiere asistencia médica inmediata. Enjuagar la boca y garganta, ya que existe la posibilidad hayan sido afectadas en la ingestión. Mantener al afectado en reposo.
OTROS: (CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TETAROGÉNESIS, ETC)	N/A
SOBREEXPOSICIÓN REPETIDA:	N/A

PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS

INHALACIÓN: Trasladar a la persona a un lugar fresco y ventilado.
CONTACTO CON LA PIEL: Remover la ropa contaminada, lavar inmediatamente con agua y jabón neutro. Enjuagar bien.
CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar los ojos con abundante agua al menos por 15 minutos.
INGESTIÓN: No inducir al vómito, en el caso de que se produzca mantener inclinada la cabeza hacia delante para evitar aspiración.
INFORMACIÓN PARA EL MÉDICO: No existen datos relevantes.

HOJA DE SEGURIDAD DE ADITOP MURO

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

ES INFLAMABLE ?.		PUNTO DE INFLAMACIÓN (°C): N/A	TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN (°C): N/A	
SI:	X			
NO:				
LIM. INFERIOR DE INFLAMABILIDAD(%)	N/A		LIM. SUPERIOR DE INFLAMABILIDAD(%)	N/A
MEDIOS DE EXTINCIÓN RECOMENDADOS:				
CO2	X	POLVO QUIMICO SECO	X	AGUA PULVERIZADA
ESPUMA	X	OTROS		NO APLICABLE
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR INCENDIOS:		El producto es inflamable , en caso de incendio combatir con PQS, espuma o extintor de CO2.		
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDADO:		Llevar puesto un Aparato de Respiración, guantes y botas.		
PRODUCTOS PELIGROSOS POR DESCOMPOSICIÓN TÉRMICA:		Generación de subproductos altamente tóxicas.		

6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL:

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA:	Asegurar ventilación adecuada. Mantener alejado de fuentes de ignición.
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE DEBE USARSE:	Llevar puesto un Aparato de Respiración, guantes, gafas y botas.
PRECAUCIONES MEDIOAMBIANTALES:	No permita que el producto vaya al alcantarillado y contamine las aguas.
MÉTODO Y MATERIALES DE AISLAMIENTO Y LIMPIEZA:	Absorber por medio de un material o producto inerte, como la Arena. No eliminar por desagües o cursos de agua

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

DURANTE LA MANIPULACIÓN:	Evacuar la zona y mantener a las personas sin protección alejadas. Manipular con cuidado. Evite el contacto con la piel, los ojos y la inhalación de vapores. No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO:	Almacenar en lugar fresco, Conservarlo en envase herméticamente cerrado y bien ventilado.
INCOMPATIBILIDADES:	Ninguna
OTRAS PRECAUCIONES:	Evitar chispas.

8. CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL

CONTROL DE INGENIERÍA APROPIADOS:	Ventilación adecuada
VENTILACIÓN LOCAL:	En toda el área
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:	Mascarillas de gases, guantes, calzado de trabajo y gafas.
PROTECCIÓN RESPIRATORIA:	Mascarilla de gases
PROTECCIÓN DE OJOS:	gafas
PROTECCIÓN DE LAS MANOS:	guantes de neopreno
OTROS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:	N/A
PARÁMETROS DE CONTROL:	N/A

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

ESTADO FÍSICO:	LIQUIDO VISCOSO	
APARIENCIA Y COLOR:	BLANCO	
TEMPERATURA DE FUSIÓN (°C):	NO DETERMINADO	
TEMPERATURA DE EBULLICIÓN (°C):	N/A	
SOLUBILIDAD EN AGUA:	INSOLUBLE	
OLOR:	NO DETERMINADO	
% DE VOLÁTILES POR VOLUMEN:	NO DETERMINADO	
PRESION DE VAPOR A 20°C (mm de Hg):	NO DETERMINADO	
DENSIDAD DE VAPOR:	NO DETERMINADO	MÁS LIVIANO QUE EL AIRE:
TASA DE EVAPORACIÓN:	MÁS RÁPIDO:	MÁS LENTO QUE EL BUTIL ACETATO:
DENSIDAD RELATIVA:	1.50	
pH:	9	
SOLUBILIDAD (ES):	EN SOLVENTE ALIFATICOS	
COEFICIENTE DE REPARTO N-OCTANO/AGUA:	N/A	
TEMPERATURA DE IGNICIÓN ESPONTÁNEA:	N/A	
TEMPERATURA DE DESCOMPOSICIÓN:	N/A	

HOJA DE SEGURIDAD DE ADITOP MURO

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

ESTABILIDAD QUÍMICA:	ESTABLE: x	INESTABLE:
POSIBILIDADES DE REACCIONES PELIGROSAS:	No se espera reacciones bajo condiciones normales.	
MATERIALES INCOMPATIBLES:	Con agentes oxidantes y ácidos fuertes.	
PRODUCTOS PELIGROSOS POR DESCOMPOSICIÓN QUÍMICA:	Ninguno.	
POLIMERIZACIÓN PELIGROSA:	OCURRIRÁ:	NO OCURRIRÁ: x
CONDICIONES QUE SE DEBEN EVITAR:	Riesgo de inflamación, evitar incidencia directa del sol.	

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

DESCRIPCIÓN:	No hay datos
INFORMACIÓN SOBRE LAS VÍAS PROBABLES DE EXPOSICIÓN:	Ingestión, Inhalación, Contacto de piel y ojos.
SÍNTOMAS RELACIONADOS CON LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:	Puede provocar irritación por contacto con los ojos y la piel.
EFFECTOS INMEDIATOS, RETARDADOS Y CRÓNICAS PRODUCIDOS POR UNA EXPOSICIÓN A CORTO Y LARGO PLAZO:	Pueden provocar sensibilización alérgica.
MEDIDAS NUMÉRICAS DE TOXICIDAD:	No hay datos.

12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

BIODEGRADABILIDAD/PERSISTENCIA:	No determinado.
BIOTOXICIDAD:	No disponible.
POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN:	No hay datos
MOVILIDAD EN EL SUELO:	No disponible.
OTROS EFECTOS ADVERSOS:	Toxicidad para los organismos acuáticos .
COMPORTAMIENTO EN PLANTAS DE TRATAMIENTO:	No hay datos

13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN DE LOS DESECHOS	Evitar que el producto penetre en la tierra y fuentes de agua.Tratar con gestores autorizados.
PROCEDIMIENTOS DE MANEJO Y MÉTODOS DE ELIMINACIÓN:	Cumplir con la Norma INEN 2266:2013
PROCEDIMIENTOS DE ELIMINACIÓN DE RECIPIENTES CONTAMINADOS:	Cumplir con la Norma INEN 2266:2013

14. INFORMACIÓN RELATIVA DE TRANSPORTE

DESIGNACIÓN OFICIAL DE TRANSPORTE DE LAS NACIONES UNIDAS:

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: NU	N/A
CLASES DE PELIGROS EN EL TRANSPORTE:	N/A
GRUPO DE EMBALAJE/ENVASE SI SE APLICA:	N/A
CONTAMINANTE MARINO (SI / NO):	NO
PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE EL TRANSPORTE:	NINGUNA

15. INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN

SALUD: 2 INFLAMABILIDAD: 1 REACTIVIDAD: 0

16. OTRA INFORMACIÓN

LA INFORMACIÓN FACILITADA SE CONSIDERA CORRECTA Y CONFIABLE, PERO SE PRESENTA SIN GARANTÍA O RESPONSABILIDAD POR PARTE DE ADITEC ECUATORIANA, DE SU APLICACIÓN Y CONSECUENCIAS DE LA MISMA, POR PARTE DEL USUARIO.

FECHA DE EMISIÓN:	6/5/2024	VERSIÓN 1:	
REVISADO POR:	MARIA DE LOURDES PACHECO	FECHA:	6/5/2024

ADITEC ECUATORIANA

TARJETA DE EMERGENCIA

NOMBRE COMERCIAL DEL MATERIAL: ADITOP MURO

MSDS* No. 103

DESCRIPCIÓN: Revestimiento que bloquea la humedad.

RIESGOS DEL PRODUCTO EN CASO DE DERRAME: Emplear material absorbente para retener el producto, colocarlo en tanques y rotularlos , evitar contamine las fuentes de agua .

PROTECCIÓN BÁSICA RECOMENDADA: Mascarilla de gases, guantes, lentes de protección y botas.

EN CASO DE ACCIDENTE

SI OCURRE ESTO

HAGA LO SIGUIENTE

DERRAMES O FUGAS

Manipular con cuidado. Evite el contacto con la piel, los ojos y la inhalación de vapores. No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.

FUEGO

Combatir con extintor PQS, CO2 o espuma. Usar equipo respiratorio autónomo, mascarilla facial completa, guantes y botas de protección.


EXPOSICIÓN

Llevar puesto un Aparato de respiratorio autónomo, guantes, gafas y botas.

HOJA DE SEGURIDAD DE ADITOP MURO

ANEXO D
MODELO DE ROTULO DE RIESGO
ROMBO DE IDENTIFICACIÓN N.F.P.A 704 HAZMAT

ETIQUETA



* EL COLOR INDICA EL TIPO DE RIESGO EXISTENTE CON LAS SUSTANCIAS Y EL NÚMERO INDICA EL NIVEL DE RIESGO.